

PFLEGE UND REINIGUNG

• ZUM KLEBEN

Die Designböden von Green-Flor® besitzen mit ihrem Top Protection Plus System eine PUR Beschichtung, die sie bestens vor Schmutz, Flecken und Verschleiß schützt.

Dennoch ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich - wie und wie oft hängt davon ab, wo die Böden eingesetzt werden und welcher Nutzungsintensität sie ausgesetzt sind. Die regelmäßige Reinigung und Pflege ist nicht nur aus hygienischen und ästhetischen Gründen ratsam, sie wirken sich auch direkt auf die Lebensdauer Ihres Bodens aus.

Vorsorge und Vermeidung von Beschädigungen

Eine Eingangsmatte hält bereits den größten Schmutz und Feuchtigkeit von Ihren Innenräumen und somit Ihrem Boden fern. Sie sollte so groß sein, dass zwangsläufig über sie gegangen werden muss und sollte mehrere Schritte lang sein. Niemals Gummi in Verbindung mit dem Boden verwenden, da dies zu dunkelbraunen Verfärbungen führen kann. Schützen Sie den Boden zusätzlich vor Stuhlbeinen und anderen Möbelteilen. Bewegen Sie keine schweren Objekte auf dem Boden und ersetzen Sie, wenn nötig, die Rollen Ihrer Bürostühle durch Rollen des Typs W (weich). Weitere Informationen, wie Sie Ihren Boden bestmöglich schützen, finden Sie unter www.scratchnomore.com.

Tägliche Pflege

Staub und Schmutz entfernen Sie am besten mit einem Staubsauger oder Wischmop. Um gegen hartnäckigen Schmutz vorzugehen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel. Je nach Situation kann der Einsatz von Bohnermaschinen sinnvoll sein.

Regelmäßige Pflege

Je nach Beanspruchung des Bodens, der Schmutzintensität und der Art und Weise der täglichen Pflege, ist es gerade in öffentlichen Bereichen sinnvoll, eine Bohnermaschine mit neutralem Reinigungsmittel oder eine Poliermaschine (U/min 900) mit weißem Polierpad einzusetzen.



• LOOSE LAY

Nach der Verlegung

Es ist wichtig, nach den Verlegearbeiten die Oberfläche gründlich zu fegen oder zu saugen, um sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen. Anschließend können Sie den Boden mit einem neutralen Reinigungsmittel (z.B. Dr. Schutz PU Cleaner) reinigen. Abhängig von der Gesamtfläche kann eine Bodenreinigungsmaschine oder ein einfaches feuchtes Tuch verwendet werden.

Regelmäßige und tägliche Pflege

s. „Nach der Verlegung“

Regelmäßige Pflege

Je nach Beanspruchung des Bodens, der Schmutzintensität und der Art und Weise der täglichen Pflege, ist es gerade in öffentlichen Bereichen sinnvoll, eine Bohnermaschine mit neutralem Reinigungsmittel oder eine Poliermaschine (U/min 900) mit weißem Polierpad einzusetzen.

Achtung!

Bitte beachten Sie die Herstellerhinweise zur Verdünnung des verwendeten Reinigungsmittels.

Bei hartnäckigem Schmutz sind Intensivreiniger (z.B. Dr. Schutz R. Intensive Cleaner) zu verwenden.

Einige Reinigungsmittel sind wegen der Schutzschicht der Böden ungeeignet:

- Reine Chlorreiniger
- Reiniger basierend auf Kiefer
- Seifenhaltige Reiniger
- Reiniger, die starke Lösungsmittel enthalten (z.B. Aceton)
- Poliermittel

Vorsorge und Vermeidung von Beschädigungen

Eine Eingangsmatte hält bereits den größten Schmutz und Feuchtigkeit von Ihren Innenräumen und somit Ihrem Boden fern. Sie sollte so groß sein, dass zwangsläufig über

sie gegangen werden muss und sollte mehrere Schritte lang sein. Niemals Gummi in Verbindung mit dem Boden verwenden, da dies zu dunkelbraunen Verfärbungen führen kann. Schützen Sie den Boden zusätzlich vor Stuhlbeinen und anderen Möbelteilen. Bewegen Sie keine schweren Objekte auf dem Boden und ersetzen Sie, wenn nötig, die Rollen Ihrer Bürostühle durch Rollen des Typs W (weich). Weitere Informationen, wie Sie Ihren Boden bestmöglich schützen, finden Sie unter www.scratchnomore.com.